



FIGYELEM!!! NYEREMÉNY-ÁTÉK!

Szeretnél MATE ajándékcsomagot nyerni?

Est kell tenned:



- ✓ Fotózod a bikával
- ✓ Tedd ki insta sztorba
- ✓ Jeld meg minket @állattenyésztési_szakkol

Nagyon esélyes! His a föld a mi házáunk!

Programjaink:

- Kvíz
- Memória játék
- Szakmai előadás
- Ródeo

Helyszín: EFO IT Univerzum, ÁT szakkolli stand

Állattenyésztési Szakkollégium





Állattenyésztési Szakkollégium

NYERHÉNY JÁTÉK!
 Szeretnél MATE ajándékcsomagot nyerni?
Ért kell tenned:

- ✓ Feltölöd a kártyát
- ✓ Tedd ki a kártyát
- ✓ Jéld meg a minket @allattenyesztesi_szakkolli

 Nagyon egyszerű! Ma a 10:00 és 16:00 között!


Programjaink:

- Képzés
- Munka játék
- Szakmai előadás
- Rövid

Helyszín:
 EFOTT Látogatóközpont,
 47. szomszédos stand



Állattenyésztési
szakkola.







AMBLUSOL

PEGASUS ISH

WEEKS 243

105 5701

DELA YOM

105 5701


105 5701

105 5701



MY ACTION CAM CREW SINCE 2008
DJI





MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYESÜLET
Alkalmatlanok
Tudományokért

ÁLLATTENYÉSZTI
SZAKKOLLÉGIUM

allatteny
Allatten
allatten
















A ló emésztő rendszere



Mi az a kólika?

- Túnetgyűrtés
- Hasi fájdalom tünetének leírására szolgál
- Általában gyomor-bélrendszeri problémák okozzák
- Az egyik leggyakoribb oka a lovak elhullásának


















Person at the computer workstation.



Person at the laptop workstation.





13

Inho

1. 100 000 000	2. 100 000 000
3. 100 000 000	4. 100 000 000

ALATTYENNESEK SZAKJAVALKODÁS



KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!

MSD
Animal Health

A TEHENEK
MEGFIGYELÉSÉNEK
ÚJ GENERÁCIÓJA



EGYEDRŐG
MÉRŐKÉSZLET



TERHNYOMÁS
MÉRŐKÉSZLET



TEHNYOMÁS
MÉRŐKÉSZLET

INTELLIGENS
ÁLLOMÁNYFELÜGYELET



MÓZSI MÁJOR
HÜSMARHA SZEMINÁRIUM













A takarmányt
ÁTKEVERI,
 nem csak visszatolja
DeLaval OptiDuo™

- ✓ Felfrissít
- ✓ Megnövekedett takarmányfelvétel
- ✓ Kevesebb hulladék



Tejleadás

Tejtermelés

A tehének a nap 24 órájában termelnek tejet.
 A tehének a termelt tej nagy részét az Alveolákban tárolják, his mennyiségben pedig a tejmeducoban (80% Alveolabun) 20% a cisternában.)
 A fejéjőp csak a tartályban lévő tejet tudja kiejtő.
 Tejleadás az amikor az alveolusokból a tej a tejmeducobba préselték.

- A tej szántérolódás a szterilizáció sejtekben és az alveolákban
- Minden liter teje kb. 400-500 liter vérmek kell átküldnie a lőgyön
- A tejleadást a lőelési hormon az oocitón

A tehének nem ismerik fel az emberi arckot, Felismerik a helyeket, hangokat, jellegzetes ruházatot, szagokat és bizonyos tárgyakat.

Egyen szerkezetűség

Choromunka szerűség



MATE
MAGYAR AGRÁR- ÉS
ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM
Állattenyésztési
Tudományok Intézet



ÁLLATTENYÉSZTÉSI
SZAKKOLLÉGIUM



allattenyesztes.uni-mate.hu
[AllattenyesztesiSzakkollegium](#)
[allattenyesztesi.szakkoli](#)



DeLaval
csoportos
robotfejés

DeLaval Batch Milking

Robotos fejés nagyban,
egyszerűen, a bevált rutinokkal







